



VALIDUS

первый поставщик гидравлического оборудования на Украину



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ, СРЕДНИХ И СЛОЖНЫХ РАБОТ



вес	от 7 до 37 кг
частота	от 1000 до 2100 ударов/мин
энергия удара	до 111 Дж
уровень шума	от 105 до 111 Дб
типы рукояток:	D, T (антивибрационные)

ПЕРФОРАТОРЫ



вес	от 2,7 до 20 кг
Ø бурения	до 50 мм
глубина бурения	до 737 мм
частота	до 4500 ударов/мин

БУРИЛЬНЫЕ МОЛОТКИ



вес	от 24 до 30 кг
Ø бурения	до 76 мм
глубина бурения	до 6 м
частота	300 оборотов/мин

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ




вес	от 2,8 до 11,8 кг
режущее полотно	от 300 до 1090 мм
Ø резка:	ж/б; дерево

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ



вес	от 4,5 до 15 кг
Ø диска	до 400 мм
резка:	метал; ж/б; асфальт; дерево

СЕКАТОРЫ



вес	от 4 до 5,2 кг
резка веток Ø	до 60 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



БЕНЗИНОВЫЕ

поток масла:	20-40 л/мин
давление	95 - 200 Bar

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

поток масла:	30-40 л/мин
давление	140 - 200 Bar

ДИЗЕЛЬНЫЕ

поток масла:	20-340 л/мин
давление	122 - 204 Bar

ГАЙКОВЕРТЫ




вес	от 3,3 до 20 кг
момент затяжки	от 340 до 4760 нм

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



вес	от 5 до 53 кг
скорость вращения	от 2700 до 6000 об/мин
шлифовальная насадка	от 63 до 228 мм

ДРЕЛИ



для колонкового
(алмазного) сверления

вес	от 8 до 13 кг
диаметр бурового отверстия	до 700 мм



ПАТРОННЫЕ

вес	от 2,8 до 42 кг
диаметр бурового отверстия	до 36 мм

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ПМПЫ (НАСОСЫ)



ШЛАМОВЫЕ



для откачки
пескосодержащих и глинистых жидкостей



для откачки
нефтешлама и вязких жидкостей

вес	от 7 до 462 кг
производительность	до 1927 м ³ /ч
высота подъема жидкости	до 95 м
размер твердых частиц	до 200 мм
диаметр сливного шланга	от 50 до 300 мм

вес	от 105 до 224 кг
производительность	до 283 м ³ /ч
высота подъема жидкости	до 41 м
размер твердых частиц	до 38 мм
диаметр сливного шланга	от 75 до 150 мм

вес	от 20 до 25 кг
производительность	до 272 м ³ /ч
высота подъема жидкости	до 60 м
размер твердых частиц	до 50 мм
диаметр сливного шланга	от 75 до 100 мм

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ПМПЫ (НАСОСЫ)



ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



ОСЕВЫЕ



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

вес	от 7,7 до 40 кг
производительность	до 113 м ³ /ч
высота подъема жидкости	до 134 м
размер твердых частиц	до 25 мм
диаметр сливного шланга	от 50 до 450 мм

вес	от 19 до 406 кг
производительность	до 2268 м ³ /ч
высота подъема жидкости	до 18 м
размер твердых частиц	до 25 мм
диаметр сливного шланга	от 150 до 450 мм

вес	от 4 до 95 кг
производительность	до 283,5 м ³ /ч
высота подъема жидкости	до 66 м
диаметр корпуса	от 79 до 320 мм
диаметр сливного шланга	от 32 до 150 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ

- Большая мощность при малых габаритах
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Отсутствие воздушных пузырей, мешающих работе оператора
- Надежная работа при низкой температуре и большой глубине
- Малая шумность
- Быстрота разворачивания
- Мобильность
- Возможность использовать подводный инструмент для выполнения работ на поверхности
- Безопасность для оператора
- Долговечность – не подвергается коррозии металла
- Универсальность, возможность смены насадок
- Экономичность

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ НАХОДИТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ТАКИХ ОТРАСЛЯХ:

- Подводное строительство
- Береговое строительство
- Спасательные операции
- Аварийные подводные работы
- Военно-морские операции
- Подводно-археологические экспедиции
- Разведка шахтных полей
- И многих других отраслях, связанных с водной средой

О КОМПАНИИ

- Компания **VALIDUS** – это первый комплексный поставщик профессионального гидравлического оборудования на Украину для дорожно-строительных, ремонтных, аварийно-спасательных, подводно-технических и других специальных работ.
- **VALIDUS** является эксклюзивным дистрибьютором компаний **Stanley, DOA, Hydra-Tech, Ravetti** на территории Украины – производителей гидравлического оборудования №1 в мире.
- **Персонал компании** – исключительно высококвалифицированные специалисты, которые предоставляют высокий уровень сервиса при продаже, внедрении и техническом сопровождении до и после гарантийного обслуживания.
- **Вся наша продукция** сертифицирована, обладает самыми высокими функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками, которые помогут Вам сэкономить **время** и заработать **деньги**.

Мы работаем для Вас и будем рады сотрудничеству.

ТАКЖЕ КОМПАНИЯ ИМЕЕТ В СВОЕМ АССОРТИМЕНТЕ:

- инструменты для строительных, ремонтных и дорожных работ
- инструменты для железнодорожных работ
- садовый инструмент
- навесное оборудование для экскаваторов
- оборудование по врезкам и ремонту трубопроводов под давлением



Официальный представитель в Украине:
г. Киев, ул. Василя Жуковского, 15.
тел.: (044) 259 79 88
факс.: (044) 257 58 14
www.validus.com.ua
e-mail: info@validus.com.ua