



# VALIDUS

первый поставщик гидравлического оборудования на Украину



## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

### ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ ДЛЯ ЛЕГКИХ, СРЕДНИХ И СЛОЖНЫХ РАБОТ



вес	от 7 до 37 кг
частота	от 1000 до 2100 ударов/мин
энергия удара	до 111 Дж
уровень шума	от 105 до 111 Дб
типы рукояток:	D, T (антивибрационные)

### ПЕРФОРАТОРЫ



вес	от 2,7 до 20 кг
∅ бурения	до 50 мм
глубина бурения	до 737 мм
частота	до 4500 ударов/мин

### БУРИЛЬНЫЕ МОЛОТКИ



вес	от 24 до 30 кг
∅ бурения	до 76 мм
глубина бурения	до 6 м
частота	300 оборотов/мин

### ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ




вес	от 2,8 до 11,8 кг
режущее полотно	от 300 до 1090 мм
∅ резка:	ж/б; дерево

### ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ



вес	от 4,5 до 15 кг
∅ диска	до 400 мм
резка:	метал; ж/б; асфальт; дерево

### СЕКАТОРЫ



вес	от 4 до 5,2 кг
резка веток ∅	до 60 мм

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА



#### БЕНЗИНОВЫЕ

поток масла:	20-40 л/мин
давление	95 - 200 Bar

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

поток масла:	30-40 л/мин
давление	140 - 200 Bar

#### ДИЗЕЛЬНЫЕ

поток масла:	20-340 л/мин
давление	122 - 204 Bar

### ГАЙКОВЕРТЫ




<b>вес</b>	от 3,3 до 20 кг
<b>момент затяжки</b>	от 340 до 4760 нм

### ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



<b>вес</b>	от 5 до 53 кг
<b>скорость вращения</b>	от 2700 до 6000 об/мин
<b>шлифовальная насадка</b>	от 63 до 228 мм

### ДРЕЛИ



для колонкового  
(алмазного) сверления

<b>вес</b>	от 8 до 13 кг
<b>диаметр бурового отверстия</b>	до 700 мм



ПАТРОННЫЕ

<b>вес</b>	от 2,8 до 42 кг
<b>диаметр бурового отверстия</b>	до 36 мм

### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ПМПЫ (НАСОСЫ)



ШЛАМОВЫЕ



для откачки  
пескосодержащих и глинистых жидкостей



для откачки  
нефтешлама и вязких жидкостей

<b>вес</b>	от 7 до 462 кг
<b>производительность</b>	до 1927 м <sup>3</sup> /ч
<b>высота подъема жидкости</b>	до 95 м
<b>размер твердых частиц</b>	до 200 мм
<b>диаметр сливного шланга</b>	от 50 до 300 мм

<b>вес</b>	от 105 до 224 кг
<b>производительность</b>	до 283 м <sup>3</sup> /ч
<b>высота подъема жидкости</b>	до 41 м
<b>размер твердых частиц</b>	до 38 мм
<b>диаметр сливного шланга</b>	от 75 до 150 мм

<b>вес</b>	от 20 до 25 кг
<b>производительность</b>	до 272 м <sup>3</sup> /ч
<b>высота подъема жидкости</b>	до 60 м
<b>размер твердых частиц</b>	до 50 мм
<b>диаметр сливного шланга</b>	от 75 до 100 мм

### СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ПМПЫ (НАСОСЫ)



ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



ОСЕВЫЕ



ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

<b>вес</b>	от 7,7 до 40 кг
<b>производительность</b>	до 113 м <sup>3</sup> /ч
<b>высота подъема жидкости</b>	до 134 м
<b>размер твердых частиц</b>	до 25 мм
<b>диаметр сливного шланга</b>	от 50 до 450 мм

<b>вес</b>	от 19 до 406 кг
<b>производительность</b>	до 2268 м <sup>3</sup> /ч
<b>высота подъема жидкости</b>	до 18 м
<b>размер твердых частиц</b>	до 25 мм
<b>диаметр сливного шланга</b>	от 150 до 450 мм

<b>вес</b>	от 4 до 95 кг
<b>производительность</b>	до 283,5 м <sup>3</sup> /ч
<b>высота подъема жидкости</b>	до 66 м
<b>диаметр корпуса</b>	от 79 до 320 мм
<b>диаметр сливного шланга</b>	от 32 до 150 мм

## ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ

- Большая мощность при малых габаритах
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Отсутствие воздушных пузырей, мешающих работе оператора
- Надежная работа при низкой температуре и большой глубине
- Малая шумность
- Быстрота разворачивания
- Мобильность
- Возможность использовать подводный инструмент для выполнения работ на поверхности
- Безопасность для оператора
- Долговечность – не подвергается коррозии металла
- Универсальность, возможность смены насадок
- Экономичность

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ РАБОТ НАХОДИТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ТАКИХ ОТРАСЛЯХ:

- Подводное строительство
- Береговое строительство
- Спасательные операции
- Аварийные подводные работы
- Военно-морские операции
- Подводно-археологические экспедиции
- Разведка шахтных полей
- И многих других отраслях, связанных с водной средой

## О КОМПАНИИ

- Компания **VALIDUS** – это первый комплексный поставщик профессионального гидравлического оборудования на Украину для дорожно-строительных, ремонтных, аварийно-спасательных, подводно-технических и других специальных работ.
- **VALIDUS** является эксклюзивным дистрибьютором компаний **Stanley, DOA, Hydra-Tech, Ravetti** на территории Украины – производителей гидравлического оборудования №1 в мире.
- **Персонал компании** – исключительно высококвалифицированные специалисты, которые предоставляют высокий уровень сервиса при продаже, внедрении и техническом сопровождении до и после гарантийного обслуживания.
- **Вся наша продукция** сертифицирована, обладает самыми высокими функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками, которые помогут Вам сэкономить **время** и заработать **деньги**.

**Мы работаем для Вас и будем рады сотрудничеству.**

## ТАКЖЕ КОМПАНИЯ ИМЕЕТ В СВОЕМ АССОРТИМЕНТЕ:

- инструменты для строительных, ремонтных и дорожных работ
- инструменты для железнодорожных работ
- садовый инструмент
- навесное оборудование для экскаваторов
- оборудование по врезкам и ремонту трубопроводов под давлением



Официальный представитель в Украине:  
г. Киев, ул. Василя Жуковского, 15.  
тел.: (044) 259 79 88  
факс.: (044) 257 58 14  
www.validus.com.ua  
e-mail: info@validus.com.ua